



## SCIALLE MARE D'INVERNO

### OCCORRENTE

**FILATO** = [POEMA](#) di LAINES DU NORD; 2 gomitoli col. 310 blu  
**FERRI CIRCOLARI** = punte n. 4,5 e cavo da 80 cm.  
**ALTRO** = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro, marcapunti

### MISURE

Taglia unica

### PUNTI IMPIEGATI

**Legaccio. Maglia rasata diritta. Punto traforato** (seguire le indicazioni del testo).

**Accavallata semplice:** passare una m. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir., accavallare la m. passata sulla m. appena lavorata. (1 m. diminuita)

**Accavallata doppia:** passare 2 m. ins a dir, lav. la m. seg. a dir., accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata (2 m. diminuite)

**Aumento:** sollevare il filo orizzontale tra due m.,  
posizionarlo sul f. sinistro e lavorarlo a dir.

## NOTE

**DIFFICOLTÀ:** Elevata

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro  
**LR** = lato rovescio del lavoro  
**MP** = marcapunti  
**m.** = maglia  
**p.** = punto  
**f.** = ferro  
**acc.** = accavallata  
**aum.** = aumento  
**avv.** = avviare  
**col.** = colore  
**dir.** = diritto  
**gett.** = gettato  
**ins.** = insieme  
**lav.** = lavorare  
**rip.** = ripetere  
**rov.** = rovescio  
**seg.** = seguente

## ESECUZIONE

### Prima sezione a legaccio

Con i f. circolari n. 4,5, avv. 210 m. e lav. a legaccio per 5 cm. Contemporaneamente in ogni f. di andata (LD), lav. come segue: all'inizio del f. lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 accavallata semplice; alla fine dello stesso f. effettuare un aum. prima di lav. l'ultima m.

Nei f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc semplice \*, lav. da \* a \* fino a 4 m. dalla fine, lav. le ultime 4 m. a legaccio effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

### Seconda sezione a legaccio

Lav. a legaccio per 2 cm come nella prima sezione a legaccio.

Nei f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 12 m. dalla fine, quindi lav. 6 m. lav. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

## Terza sezione a legaccio

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 14 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. tutte le m. a dir.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a legaccio misura 2,5 cm.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 22 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir. 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. tutte le m. a dir.

## Quarta sezione a m. rasata dritta

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 24 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a m. rasata dritta misura 5 cm.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 36 m. dalla fine, quindi lav. 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

## Quinta sezione a m. rasata dritta

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 38 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. a rov.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a m. rasata dritta misura 1 cm.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 42 m. dalla fine, quindi lav. 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

## Sesta sezione a m. rasata dritta

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 44 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a m. rasata dritta misura 3 cm.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1

gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 52 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

## Settima sezione a m. rasata diritta

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 54 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a m. rasata diritta misura 4 cm.

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 64 m. dalla fine, quindi lav. 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

## Ottava sezione a m. rasata diritta

**1° f. (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., 1 gett., 1 acc. semplice; lav. a dir. fino a 66 m. dalla fine, quindi lav. 1 gett., 1 acc. semplice, 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. ins., 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

**2° f. (LR):** lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a quando la sezione a m. rasata dir. misura 3 cm

**F. a punto traforato (LD):** lav. la prima m. a dir., lav. la seconda m. a dir. e accavallare la prima sulla seconda m., \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, lav. da \* a \* fino a 74 m. dalla fine, quindi lav. 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 10 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 12 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 8 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 6 m. a dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. a dir. effettuando un aum. prima di eseguire l'ultima m.

Nel f. di ritorno (LR) lav. le prime 24 m. a dir., il resto delle m. come si presentano.

Dal prossimo f. si iniziano a inserire delle diminuzioni per completare la forma triangolare dello sciale.

## Sezione con diminuzioni

1 - Proseguire come impostato nel 1° f. e nel 2° f. dell'ottava sezione a m. rasata diritta, diminuendo 3 m. prima del 2° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 26 volte. (il 1° gettato è sempre quello all'inizio del f.)

2 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 2° gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 3° gettato; la fila verticale del 2° gettato non c'è più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 3° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 14 volte.

3 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 3° gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 4° gettato; le file verticali del 2° e 3° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 4° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 26 volte.

4 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 4° gettato, diminuendo 2

m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 5° gettato; le file verticali del 2°, 3° e 4° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 5° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 12 volte.

5 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 5° gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 6° gettato; le file verticali del 2°, 3°, 4° e 5° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 6° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 9 volte.

6 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 6° gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 7° gettato; le file verticali del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima del 7° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 24 volte.

7 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sul 7° gettato, diminuendo 2 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 8° gettato; le file verticali del 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 2 m. prima dell' 8° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 20 volte.

Proseguire con lo stesso procedimento fino a esaurire le m.

8 - Continuare come impostato e nel prossimo f. sul LD, lav. a m. rasata a diritta anche sull' 8° gettato, diminuendo 1 m. prima del gettato successivo (questo gettato lo chiameremo 9° gettato; le file verticali del 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° gettato non ci sono più).

Proseguire come impostato, diminuendo 1 m. prima del 9° gettato di ogni f. successivo sul LD, per 20 volte.

Proseguire con lo stesso procedimento fino a esaurire le m.

Tagliare il filo e chiudere.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

## IMMAGINI

---

